

PLYTY KWARCOWE | ŚCIANY, PODŁOGI, BLATY



Kwarc z Głębi Anatolii

MARMOPOLIS | Exclusive Distributor

✉ info@marmopolis.com

☎ +48 516 488 829

🌐 marmopolis.com



KWARC Z GŁĘBI ANATOLII

TAM GDZIE NATURA TWORZY ARCYDZIEŁA –
ZACZYNA SIĘ NASZA HISTORIA.

O NAS

Oferujemy płyty kwarcowe pochodzące z samego serca Anatolii, pozyskiwane bezpośrednio u źródła. Każdy produkt jest wytwarzany zgodnie z najwyższymi standardami jakości i posiada certyfikat NSF51.

Dzięki szerokiej gamie kolorów i wzorów znajdziesz odpowiednie rozwiązanie do każdego projektu. Konkurencyjne ceny ustalane indywidualnie według wielkości zamówienia pozwalają na zakup bez kompromisów w kwestii jakości.


Kwarc z Głębi Anatolii

MARMOPOLIS | Exclusive Distributor

✉ info@marmopolis.com


☎ +48 516 488 829

🌐 marmopolis.com




LUCCA GR - 101

- SZEROKOŚĆ: 305/320/324CM
- WYSOKOŚĆ: 144/152/162 CM
- GRUBOŚĆ: 2CM - 3 CM
- A QUALITY: \$62,70/M² - \$81,40/M²
- B QUALITY: \$57,20/M² - \$70,40/M²



TRENTO GR - 102

- SZEROKOŚĆ: 305/320/324CM
- WYSOKOŚĆ: 144/152/162 CM
- GRUBOŚĆ: 2CM - 3 CM
- A QUALITY: \$63,80/M² - \$82,5/M²
- B QUALITY: \$58,3/M² - \$70,40/M²




VETRO GR - 202

- SZEROKOŚĆ: 305/320/324CM
- WYSOKOŚĆ: 144/152/162 CM
- GRUBOŚĆ: 2CM - 3 CM
- A QUALITY: \$63,80/M² - \$82,5/M²
- B QUALITY: \$58,3/M² - \$70,40/M²




STELLA GR - 201

- SZEROKOŚĆ: 305/320/324CM
- WYSOKOŚĆ: 144/152/162 CM
- GRUBOŚĆ: 2CM - 3 CM
- A QUALITY: \$ 63,80/M² - \$ 82,5/M²
- B QUALITY: \$ 58,3/M² - \$ 70,40/M²




POTENZA GR - 203

- SZEROKOŚĆ: 305/320/324CM
- WYSOKOŚĆ: 144/152/162 CM
- GRUBOŚĆ: 2CM - 3 CM
- A QUALITY: \$ 63,80/M² - \$ 82,5/M²
- B QUALITY: \$ 58,3/M² - \$ 70,40/M²



PIATTO GR - 301


- SZEROKOŚĆ: 305/320/324CM
- WYSOKOŚĆ: 144/152/162 CM
- GRUBOŚĆ: 2CM - 3 CM
- A QUALITY: \$ 70,40/M² - \$ 88,00/M²
- B QUALITY: \$ 63,80/M² - \$ 77,00/M²



GALAXY GR - 302

- SZEROKOŚĆ: 305/320/324CM
- WYSOKOŚĆ: 144/152/162 CM


- GRUBOŚĆ: 2CM - 3 CM
- A QUALITY: \$ 68,20/M² - \$ 88,00/M²
- B QUALITY: \$ 61,60/M² - \$ 77,00/M²



COMO GR - 403

- SZEROKOŚĆ: 305/320/324CM
- WYSOKOŚĆ: 144/152/162 CM

- GRUBOŚĆ: 2CM - 3 CM
- A QUALITY: \$ 70,40/M² - \$ 88,30/M²
- B QUALITY: \$ 63,80/M² - \$ 77,30/M²



SERRA GR - 404

- SZEROKOŚĆ: 305/320/324CM
- WYSOKOŚĆ: 144/152/162 CM

- GRUBOŚĆ: 2CM - 3 CM
- A QUALITY: \$ 70,40/M² - \$ 88,30/M²
- B QUALITY: \$ 63,80/M² - \$ 77,30/M²




AGORA GR - 405

- SZEROKOŚĆ: 305/320/324CM
- WYSOKOŚĆ: 144/152/162 CM
- GRUBOŚĆ: 2CM - 3 CM
- A QUALITY: \$ 70,40/M² - \$ 88,30/M²
- B QUALITY: \$ 63,80/M² - \$ 77,30/M²




ATLANTIS GR - 406

- SZEROKOŚĆ: 305/320/324CM
- WYSOKOŚĆ: 144/152/162 CM
- GRUBOŚĆ: 2CM - 3 CM
- A QUALITY: \$ 70,40/M² - \$ 88,30/M²
- B QUALITY: \$ 63,80/M² - \$ 77,30/M²




FRIGYA GR - 407

- SZEROKOŚĆ: 305/320/324CM
- WYSOKOŚĆ: 144/152/162 CM
- GRUBOŚĆ: 2CM - 3 CM
- A QUALITY: \$ 70,40/M² - \$ 88,30/M²
- B QUALITY: \$ 63,80/M² - \$ 77,30/M²




ASSOS GR - 408

- SZEROKOŚĆ: 305/320/324CM
- WYSOKOŚĆ: 144/152/162 CM
- GRUBOŚĆ: 2CM - 3 CM
- A QUALITY: \$ 70,40/M² - \$ 88,30/M²
- B QUALITY: \$ 63,80/M² - \$ 77,30/M²



TROYA GR - 409

- SZEROKOŚĆ: 305/320/324CM
- WYSOKOŚĆ: 144/152/162 CM
- GRUBOŚĆ: 2CM - 3 CM
- A QUALITY: \$ 70,40/M² - \$ 88,30/M²
- B QUALITY: \$ 63,80/M² - \$ 77,30/M²



MARIN GR - 501

- SZEROKOŚĆ: 305/320/324CM
- WYSOKOŚĆ: 144/152/162 CM
- GRUBOŚĆ: 2CM - 3 CM
- A QUALITY: \$ 74,80/M² - \$ 88,80/M²
- B QUALITY: \$ 67,10/M² - \$ 77,80/M²




MAGNESIA GR - 502

- SZEROKOŚĆ: 305/320/324CM
- WYSOKOŚĆ: 144/152/162 CM
- GRUBOŚĆ: 2CM - 3 CM
- A QUALITY: \$ 70,40/M² - \$ 88,30/M²
- B QUALITY: \$ 63,80/M² - \$ 77,30/M²




CALACATTA VITA GR - 602

- SZEROKOŚĆ: 305/320/324CM
- WYSOKOŚĆ: 144/152/162 CM
- GRUBOŚĆ: 2CM - 3 CM
- A QUALITY: \$ 77,10/M² - \$ 99,00/M²
- B QUALITY: \$ 67,10/M² - \$ 88,00/M²



CALACATTA THUNDER GR - 601

- SZEROKOŚĆ: 305/320/324CM
- WYSOKOŚĆ: 144/152/162 CM
- GRUBOŚĆ: 2CM - 3 CM
- A QUALITY: \$ 85,80/M² - \$ 110,00/M²
- B QUALITY: \$ 74,80/M² - \$ 99,00/M²




CALACATTA SARDES

GR - 603

- SZEROKOŚĆ: 305/320/324CM
- WYSOKOŚĆ: 144/152/162 CM

- GRUBOŚĆ: 2CM - 3 CM
- A QUALITY: \$77,10/M² - \$99,00/M²
- B QUALITY: \$67,10/M² - \$88,00/M²




CALACATTA

PATARA GR - 604

- SZEROKOŚĆ: 305/320/324CM
- WYSOKOŚĆ: 144/152/162 CM

- GRUBOŚĆ: 2CM - 3 CM
- A QUALITY: \$77,10/M² - \$99,00/M²
- B QUALITY: \$67,10/M² - \$88,00/M²




CALACATTA PERLIA

GR - 605

- SZEROKOŚĆ: 305/320/324CM
- WYSOKOŚĆ: 144/152/162 CM


- GRUBOŚĆ: 2CM - 3 CM
- A QUALITY: \$77,10/M² - \$99,00/M²
- B QUALITY: \$67,10/M² - \$88,00/M²



CALACATTA SYNNAIDA

GR - 606


- SZEROKOŚĆ: 305/320/324CM
- WYSOKOŚĆ: 144/152/162 CM
- GRUBOŚĆ: 2CM - 3 CM
- A QUALITY: \$77,10/M² - \$99,00/M²
- B QUALITY: \$67,10/M² - \$88,00/M²



CALACATTA NYSA

GR - 607


- SZEROKOŚĆ: 305/320/324CM
- WYSOKOŚĆ: 144/152/162 CM
- GRUBOŚĆ: 2CM - 3 CM
- A QUALITY: \$77,10/M² - \$99,00/M²
- B QUALITY: \$67,10/M² - \$88,00/M²



CALACATTA SARDIA

GR - 608


- SZEROKOŚĆ: 305/320/324CM
- WYSOKOŚĆ: 144/152/162 CM
- GRUBOŚĆ: 2CM - 3 CM
- A QUALITY: \$77,10/M² - \$99,00/M²
- B QUALITY: \$67,10/M² - \$88,00/M²



CALACATTA HIERA

GR - 610


- SZEROKOŚĆ: 305/320/324CM
- WYSOKOŚĆ: 144/152/162 CM
- GRUBOŚĆ: 2CM - 3 CM
- A QUALITY: \$77,10/M² - \$99,00/M²
- B QUALITY: \$67,10/M² - \$88,00/M²



CALACATTA PATRIA

GR - 609


- SZEROKOŚĆ: 305/320/324CM
- WYSOKOŚĆ: 144/152/162 CM
- GRUBOŚĆ: 2CM - 3 CM
- A QUALITY: \$77,10/M² - \$99,00/M²
- B QUALITY: \$67,10/M² - \$88,00/M²



CALACATTA TEOS

GR - 612


- SZEROKOŚĆ: 305/320/324CM
- WYSOKOŚĆ: 144/152/162 CM
- GRUBOŚĆ: 2CM - 3 CM
- A QUALITY: \$77,10/M² - \$99,00/M²
- B QUALITY: \$67,10/M² - \$88,00/M²



CALACATTA PYGELA

GR - 611


- SZEROKOŚĆ: 305/320/324CM
- WYSOKOŚĆ: 144/152/162 CM
- GRUBOŚĆ: 2CM - 3 CM
- A QUALITY: \$77,10/M² - \$99,00/M²
- B QUALITY: \$67,10/M² - \$88,00/M²



CALACATTA SIDE

GR - 613

- SZEROKOŚĆ: 305/320/324CM
- WYSOKOŚĆ: 144/152/162 CM
- GRUBOŚĆ: 2CM - 3 CM
- A QUALITY: \$85,80/M² - \$110,00/M²
- B QUALITY: \$74,80/M² - \$99,00/M²



CALACATTA MYRA

GR - 614

- SZEROKOŚĆ: 305/320/324CM
- WYSOKOŚĆ: 144/152/162 CM
- GRUBOŚĆ: 2CM - 3 CM
- A QUALITY: \$85,80/M² - \$110,00/M²
- B QUALITY: \$74,80/M² - \$99,00/M²

JAK DZIAŁAMY — Jak przebiega Twoje zamówienie?

Zamówienie i wycena:

Klient przesyła zapytanie z podaniem rodzaju kamienia, wymiaru płyt oraz ilości w m². Na podstawie zapytania przygotowujemy indywidualną wycenę. Ceny ustalane są według wielkości zamówienia.

Potwierdzenie i produkcja:

Po akceptacji wyceny i wpłacie zaliczki, zamówienie trafia do naszej fabryki w Turcji. Płyty są cięte na wymiar zgodnie ze specyfikacją klienta, a następnie poddawane kontroli jakości.

Pakowanie i załadunek:

Gotowe płyty są starannie pakowane na paletach i zabezpieczane do transportu morskiego. Każda paleta jest opisana i przygotowana zgodnie z dokumentacją eksportową.

Transport i dostawa:

Dostawa standardowa: Transport morski w kontenerze do portu w Gdańsku. Czas dostawy: 1–2 tygodnie od załadunku.

Dostawa ekspresowa: W przypadku pilnych zamówień dostępny jest transport drogowy z Turcji — krótszy czas realizacji.

Odbiór:

Po dotarciu towaru do portu w Gdańsku klient odbiera zamówienie lub organizujemy dostawę pod wskazany adres na terenie Polski.

MARMOPOLIS | Exclusive Distributor

✉ info@marmopolis.com

☎ +48 516 488 829

🌐 marmopolis.com

INFORMACJE O ZAMÓWIENIACH I DOSTAWACH

Wszystkie płyty z kamienia naturalnego prezentowane w naszym katalogu są odpowiednie do zastosowania na ścianach, podłogach oraz blatach.

Standardowe wymiary:

Najpopularniejsze wymiary płyt: 30x60 / 40x80 / 50x100 / 60x120 cm. Dostępne są również inne wymiary standardowe. Zamówienia na wymiary niestandardowe są rozpatrywane indywidualnie.

Minimalna ilość zamówienia:

Minimalne zamówienie to 1 kontener. Pojemność kontenera zależy od grubości płyt:

- 1,2 cm grubości: ok. 911 m²
- 2 cm grubości: ok. 450 m²
- 3 cm grubości: ok. 350 m²

Zamówienia mieszane:

W ramach jednego kontenera można zamówić różne rodzaje kamienia. Na przykład trawertyn, marmur i kwarc mogą być wysłane razem w jednym kontenerze.

Dostępność i produkcja:

Produkty dostępne w magazynie mogą być wysłane natychmiast. Produkty niedostępne w magazynie mogą być wyprodukowane i wysłane w ciągu 1–2 tygodni.

Blaty kwarcowe:

Nasze produkty kwarcowe są szczególnie polecane do zastosowania jako blaty. Można zamówić zarówno płyty, jak i blaty gotowe, docięte na wymiar.

Ceny i szczegółowe informacje:

Skontaktuj się z nami, podając rodzaj kamienia i ilość, która Cię interesuje. Przedstawimy najaktualniejszą ofertę cenową.

Kwarc z Głębi Anatolii

PRZEWODNIK PIELEGNACJI I KONSERWACJI

Higieniczne powierzchnie:

Płyty kwarcowe są powierzchnią higieniczną dzięki swojej nieprześląkliwej, bezporowatej strukturze, która nie wchłania płynów i nie pozostawia plam. Dzięki swojej budowie, która nie pozwala na namnażanie się mikroorganizmów, nadaje się do stosowania na blatach kuchennych. Oferowana jest do bezpiecznego użytku dzięki certyfikatowi NSF51 zatwierdzonemu przez NSF.

Zachowuje blask jak pierwszego dnia:

Płyty kwarcowe po opuszczeniu fabryki nie wymagają żadnego polerowania ani lakierowania powierzchni. Dzięki swojej strukturze odpornej na plamy jest powierzchnią odporną na zabrudzenia. Dzięki materiałom używanym do codziennego czyszczenia płyty kwarcowe zachowują blask jak pierwszego dnia. Pozostawienie stężonych roztworów (środki do czyszczenia piekarników i kuchenek, środki do mycia podłóg, środki do czyszczenia toalet, udrażniacze odpływów, środki do usuwania plam itp.) na powierzchni przez dłużej niż 1 godzinę może powodować odbarwienie. Zaleca się stosowanie środków czyszczących o pH w zakresie 5–8,5. Środki czyszczące o pH powyżej 8,5 (takie jak kwas solny) powodują blaknięcie i uszkodzenie powierzchni blatu. Czyszczenie z użyciem odpowiednich środków chemicznych zapobiega uszkodzeniu naturalnego wyglądu powierzchni.

Trudne plamy!

Kwarc, który stanowi 90% składu płyt kwarcowych, dzięki swojej odporności na chemikalia nie powoduje powstawania plam. Pod warunkiem unikania bezpośredniego, długotrwałego kontaktu, substancje kwaśne takie jak herbata, kawa, cytryna i cola nie powodują plam. W przypadku pozostania na blacie zaschnięcia resztek jedzenia lub innej substancji należy bezwzględnie unikać używania ostrych narzędzi. Zamiast tego należy starać się czyścić plamę zanim wyschnie i usunąć ją z powierzchni za pomocą plastikowej szpatułki. Następnie należy oczyścić powierzchnię płynnym detergentem i wilgotną ściereczką, dokładnie spłukać wystarczającą ilością wody i osuszyć. Należy unikać pozostawiania kałuż wody na oczyszczonej powierzchni blatu. Pozostające na powierzchni kałuże wody mogą z czasem powodować powstawanie osadów wapiennych. Metoda czyszczenia w zależności od rodzaju plamy:

Codziennie czyszczenie – Wilgotna ściereczka
Lekkie plamy – Środek czyszczący
Zaschnięte, trudne plamy – Rozcieńczona woda utleniona

Wysoka odporność na uderzenia

90% blatu stanowi kwarc, najtwardszy półszlachetny minerał występujący w naturze o twardości 7 w skali Mohsa. Dzięki wysokiej zawartości kwarcu należy do najtwardszych kamieni, co zapewnia wysoką odporność na uderzenia. Dzięki temu uzyskuje się materiał powierzchniowy o wysokiej odporności na ścieranie i zarysowania. Jednak w celu zachowania pierwotnej gładkości blatu przez długie lata nie zaleca się bezpośredniego używania ostrych i tnących narzędzi. Zaleca się używanie deski do krojenia. Narożniki i krawędzie blatu są wrażliwe na uderzenia. Dlatego należy unikać upuszczania ciężkich przedmiotów na blat.

Odporność na ciepło


Płyty kwarcowe mają strukturalnie wyższą odporność na ciepło niż inne materiały blatowe. Jednak jak każda powierzchnia może ulec uszkodzeniu pod wpływem szoku termicznego przy nagłych i ekstremalnych zmianach temperatury. W wysokich temperaturach mogą wystąpić reakcje takie jak pęknięcie, zmiana koloru i degradacja struktury blatu. Dlatego należy unikać bezpośredniego kontaktu z gorącymi naczyniami wyjętymi z kucharki i piekarnika oraz elektrycznymi urządzeniami grzewczymi i do gotowania (patelnie elektryczne, czajniki itp.) i stosować podkładki lub podstawki.



OBSZARY ZASTOSOWANIA / USAGE AREAS



BLAT / COUNTERTOP



LADA / BENCH



STOLIK / TABLE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Właściwości

	Jednostka	Zakres wartości
Gęstość	Kg / dm ³	2.38 – 2.45
Nasiąkliwość	% (objętość)	1.1 – 0.03
Wytrzymałość na zginanie	MPa	40 – 58
Wytrzymałość na ściskanie	MPa	150 – 240
Twardość powierzchni	Mohs	6 – 7
Odporność na głębokie ścieranie	g/cm ²	4.6 x 10 ⁻³
Współczynnik rozszerzalności termicznej	m/m°C	40 x 10 ⁻⁶
Stabilność wymiarowa.	—	Klasa A
Odporność na kwasy chemiczne	—	Nie dotyczy
Przydatność do użytku w kuchniach	—	Odpowiedni



Skontaktuj się z nami i znajdź idealne
rozwiązanie dla swojego wnętrza.

Kwarc z Głębi Anatolii

MARMOPOLIS | Exclusive Distributor

✉ info@marmopolis.com

☎ +48 516 488 829

🌐 marmopolis.com

